

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT

Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Maspujols

Municipi
Maspujols (Baix Camp)

Data
Desembre de 2016

Expedient: **8004330008-2015-0010342**
Clau: **2015-0010342**

Redacció: **ECAFIR SL**
Direcció: **Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM.**

**PLANOL DE DELIMITACIÓ
DE LES MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
AL MUNICIPI DE MASPUJOLS
(el Baix Camp)**

I. MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU.....	3
1.1. Objecte.....	3
1.2. Legislació	3
1.3. Situació i entorn	4
2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURES DE PREVENCIÓ	4
2.1. Treballs previs	4
2.2. Àmbit, requisits del plànol i identificació dels subjectes obligats.....	5
2.3. Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció i protecció	6
3. RELACIÓ NUMERADA DELS SUBJECTES OBLIGATS	7
4. TRAMITACIÓ	11
5. CARTOGRAFIA.....	11

II. ANNEXES

Annex 1: Superfícies de les tipologies de vegetació de les franges de prevenció

III. PLÀNOLS

- 1. Plànol de delimitació d'àmbit municipal**
- 2. Plànol de detall de les franges de prevenció**

I. MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

1.1. Objecte

L'objecte d'aquest document és l'elaboració del *plànol de delimitació* de mesures de prevenció dels incendis forestals del municipi de Maspujols.

En aquest cas el present document s'emmarca en l'assistència tècnica per part de la Diputació de Tarragona als ajuntaments de menys de 10.000 habitants per a la redacció del mateix, segons preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

1.2. Legislació

La redacció del *plànol de delimitació* s'ha realitzat atenent a la legislació vigent en la matèria i a l'indicat en el plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació.

En relació a la legislació vigent citar:

- La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, de 08.05.03).
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407, de 16.06.05).
- La Llei 2/ 2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003 (títol, i articles 1, 2.1, 3.1, 4.1, i 5.1).

Així, d'acord amb la citada Llei 5/2003, els ajuntaments tenen l'obligació de redactar i aprovar el *plànol de delimitació* de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals afectades per aquesta llei, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals.

El *plànol de delimitació* és l'instrument que defineix, entre d'altres, els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de neteja de franges de protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les edificacions.

Si bé abans de l'aprovació de la Llei 2/2014 l'àmbit d'aplicació de la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005 imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari, amb l'aprovació de la citada Llei 2/2014 l'àmbit d'aplicació s'ha estès als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es trobin en terrenys forestals o a una distància menor de 500 metres respecte la zona forestal, sense excepcions.

1.3. Situació i entorn

El terme municipal de Maspujols se situa a la comarca del Baix Camp (província de Tarragona), entre el Serrat del Cisa, Rocabruna i els Pedrets, los Parrots i la riera de la Mussara o Maspujols (veure el plànol núm. 1. Plànol de delimitació).

En la informació disponible de l'Institut Català d'Estadística (IDESCAT) es diu que és un municipi interior, amb una superfície de 3,7 km² i una població de 786 habitants (segons dades del passat any 2015). El poble és constituït per les següents entitats:

Nom de l'ens
Maspujols
Maspujols
Disseminat de Maspujols
Roquesbrunes
Rocabruna (disseminat)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del web www.municat.gencat.cat.

Segons la informació consultable a l'hipermapa (www.gencat.cat/visors/hipermapa.html) el terme no inclou cap espai de la Xarxa Natura 2000 ni el PEIN, ni tampoc cap forest d'utilitat pública.

D'acord amb l'establert en el Decret 64/1195, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.95), i com la major part dels municipis de les comarques de Tarragona, el municipi de Maspujols està declarat zona d'alt risc d'incendi forestal (durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, ambdós inclosos). Tanmateix, però, no es troba dins de cap perímetre de protecció prioritària.

2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES MESURES DE PREVENCIÓ

2.1. Treballs previs

Prèviament al treball de camp s'ha realitzat una anàlisi dels elements i treballs de millora forestal susceptibles d'afectar les zones d'actuació dels *plànols de delimitació*, tot incorporant aquells ja previstos en els possibles *perímetres de protecció prioritària* per a la prevenció d'incendis forestals existents (PPP), *plans de prevenció d'incendis forestals* (PPI), *instruments d'ordenació forestal* (IOF), *plans d'autoprotecció de les urbanitzacions* o *plans de prevenció d'incendis en les urbanitzacions* o en les instal·lacions (PAU o PPU), *pla d'actuació municipal* (PAM) INFOCAT, *document únic de protecció civil municipal* (DUPROCIM) i/o altres plans d'actuació que susceptibles d'aportar elements per a la prevenció d'incendis.

En aquest sentit indicar que en d'acord amb la informació de la Direcció General de Protecció Civil, Maspujols disposa del Pla INFOCAT, amb data d'homologació de 15/12/2011.

S'han considerat les determinacions de treballs i estudis complementaris, especialment aquells derivats del planejament municipal, incloent dades d'interès per al *plànol de delimitació* (com és

el cas de l'ordenació i planificació al voltant de les urbanitzacions, les classificacions i/o claus urbanístiques, la xarxa camins rurals i forestals, les activitats i instal·lacions existents o previstes en el medi rural i forestal, etc.).

Indicar en aquest sentit que el planejament municipal de Maspujols és regeix per unes NNSS aprovades el 01.07.98; i que les classificacions i qualificacions definides en les mateixes s'han tingut en compte en l'elaboració del plànol de delimitació. Afegir, tanmateix, que actualment Maspujols encara no disposa de cap Catàleg de masies i cases rurals.

Posteriorment s'han analitzat també les dades de base facilitades per l'ajuntament, i les entitats o associacions locals que han col·laborat en la identificació prèvia dels elements susceptibles a entrar en el *plànol de delimitació* com a subjectes obligats, així com les franges de protecció realitzades anteriorment, revisant l'existència d'un possible *plànol de delimitació* anterior.

I s'ha constatat, amb l'ajut el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) (www.creaf.uab.cat/mcsc) i dels ortofotos 1:5.000 de l'ICGC, que al municipi de Maspujols no existeix cap franja de prevenció d'incendis forestals.

Finalment, s'han realitzat les comprovacions de camp necessàries per a la definició de les franges de prevenció de les urbanitzacions, nuclis de població, nuclis turístics i zones industrials que són subjectes obligats.

2.2. Àmbit, requisits del plànol i identificació dels subjectes obligats

L'àmbit d'estudi inclòs en el *plànol de delimitació* és el conjunt del terme municipal de Maspujols. I dins d'aquests els elements o subjectes obligats que de forma genèrica s'han inclòs en el *plànol de delimitació* han estat les urbanitzacions, nuclis de població, zones de sòl urbà, edificacions i instal·lacions on s'hi troben persones, animals o béns situades a menys de 500 m de la massa forestal.

En general s'ha entès com a *edificació* els edificis amb ús residencial i les granges o explotacions agropecuàries, i com a *instal·lació* els edificis amb altres usos (indústries, restaurants, cases de turisme rural, cases de colònies, càmpings, gasolineres, ermites, locals públics, depuradores, deixalleries....) en les quals poden haver-hi persones, animals o béns de forma continua.

També s'han inclòs en el *plànol de delimitació* els elements del patrimoni cultural i arquitectònic catalogats per Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, a excepció d'aquelles que es troben en estat ruïnós i/o molt deficient, tot i que, en cas de ser reconstruïdes i/o rehabilitades també seran considerades com a subjectes obligats.

Tanmateix, però, destacar que de forma genèrica s'han exclòs les torres i línies de transport energètic, possibles hivernacles i elements de caire temporal, casetes de pou i petites casetes agrícoles o coberts aïllats, dipòsits, basses, sitges, preses, rescloses, etc.

També s'han exclòs aquells elements que teòricament podrien ser subjectes obligats al situar-se a menys de 500 m de terrenys forestals, però que per la poca entitat de la superfície forestals (clapes de vegetació natural situades enmig de grans extensions de superfície agrícola) o pel fet que en l'entorn més pròxim de l'element no existeix superfície forestal a

tractar (i per tant en cas de definir-se una franja, l'actuació a realitzar seria nul·la), no té sentit la seva consideració o definició.

Amb aplicació d'aquests criteris s'han identificat els subjectes obligats que es relacionen a continuació, i es mostren en els plànols (veure plànol núm. 1).

2.3. Establiment de franges de protecció perimetral i altres elements de prevenció i protecció

El buffer estàndard per a establir les franges de prevenció ha estat de 25 m en tots els subjectes situats a una distància menor de 500 m de la superfície forestal. Tanmateix, posteriorment s'ha creuat aquest resultat amb la informació respecte les masses forestals i les seves característiques, determinant així la necessitat real d'obertura (o no) d'una franja de protecció perimetral, o bé la necessitat tècnica d'ampliar aquesta franja.

Indicar en aquest sentit que aquells subjectes localitzats a una distància inferior a 50 m entre ells s'han agrupat com un sol element.

Els criteris que s'aplicaran per a l'execució de les franges de prevenció seran els següents:

- Amplada: l'amplada mínima de la franja serà de 25 m. Aquesta amplada es podrà ampliar d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions, vents dominants i exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal.
- Tractament de la vegetació:
 1. Masses d'arbrat amb recobriment superior al 20% de cabuda coberta ocupada per arbres de més de 15 cm de diàmetre
 - a. Realització d'aclarides fins deixar una densitat de 150 arbres/ha (distància entre arbres de 8 m) i amb una fracció de cabuda coberta que no ha de superar el 35%. Es deixaran els arbres de millor qualitat i port, prioritzant sempre les espècies de més baixa inflamabilitat (prioritzar les fagàcies –alzines, roures,...- front les coníferes – pins)
 - b. S'evitarà sempre la continuïtat horitzontal de les capçades
 - c. Poda de l'arbrat fins a 1/3 de l'alçada de l'arbre amb un màxim de 5 m i un mínim de 2,2 m
 - d. S'eliminaran els arbres adults la capçada dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja (distància idònia de 4 m per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
 - e. Estassada selectiva del matoll, fins deixar un recobriment màxim del 15% (distància mínima entre les mates de 3 m)
 - f. Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l'annex 2 del Decret 123/2005)
 - g. Assegurar que no hi ha una continuïtat vertical entre els estrats arboris i arbustiu

- h. Els troncs dels arbres que siguin aprofitables per a fusta o llenya es deixaran a disposició del propietari del terreny o s'extrauran del bosc.
 - i. Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les aclarides i estassades. De no ser possible l'aprofitament de la biomassa es trituraran, amb un tamany d'estella inferior a 20 cm i es deixarà uniformement repartit sobre el terreny.
- 2. Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, amb un recobriment inferior al 20% de cabuda coberta
 - a. Estassada selectiva del matoll fins obtenir el 35% de cobertura màxima de l'estrat arbustiu i arbres joves.
 - b. Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 m entre ells, amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical
 - c. Es prioritzaran les espècies arbustives de poca inflamabilitat (llistat a l'annex 2 del Decret 123/2005)
 - d. Es prioritzarà la transformació en biomassa de les restes de les estassades. De no ser possible l'aprofitament de la biomassa es trituraran, amb un tamany d'estella inferior a 20 cm i es deixarà uniformement repartit sobre el terreny.

3. RELACIÓ NUMERADA DELS SUBJECTES OBLIGATS

La relació dels diferents elements o subjectes obligats, d'acord amb els plànols adjunts, és la següent:

CODI	NOM	TIPUS D'ELEMENT	DESCRIPCIÓ	FRANJA REALITZADA	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície total)	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície actuació)	PRIORITAT	FASES EXECUCIÓ
43081-001	Nucli urbà de Maspujols	Nucli de població	Nucli de població	NO	32.743	12.087	1	1
43081-002	Indeterminat	Eixample	Desenvolupament Pla Parcial Residencial	NO	13.043	2.290	1	1
43081-003	Rocabruna	Urbanització Rocabruna	Urbanització	NO	38.955	24.291	1	1
43081-004	Indeterminat	Disseminat	Grup d'edificacions en SNU	NO	18.236	9.503	1	1
43081-005	Indeterminat	Disseminat	Grup d'edificacions en SNU	NO	34.481	4.157	1	1
43081-006	Indeterminat	Disseminat	Grup d'edificacions en SNU	NO	30.916	18.499	1	1
43081-007	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	2.639	2.639	3	1
43081-008	Gra-de-sal	Edificació	Masia	NO	3.725	2.024	3	1
43081-009	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	2.536	501	3	1
43081-010	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	4.360	1.179	3	1
43081-011	Indeterminat	Edificació	Grup d'habitatges	NO	9.528	5.527	3	1
43081-012	Star Residence	Edificació	Allotjament rural	NO	6.391	2.212	3	1
43081-013	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.083	2.409	3	1
43081-014	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	4.530	1.467	3	1
43081-015	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	7.668	1.079	3	1
43081-016	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.803	1.686	3	1
43081-017	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.061	892	3	1

CODI	NOM	TIPUS D'ELEMENT	DESCRIPCIÓ	FRANJA REALITZADA	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície total)	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície actuació)	PRIORITAT	FASES EXECUCIÓ
43081-018	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.401	2.703	2	1
43081-019	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.210	1.221	3	1
43081-020	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	3.206	619	3	1
43081-021	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	6.314	1.601	3	1
43081-022	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.971	2.604	3	1
43081-023	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.774	1.655	3	1
43081-024	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	2.728	2.728	3	1
43081-025	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.986	1.830	3	1
43081-026	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.704	1.038	3	1
43081-027	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.851	1.872	2	1
43081-028	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.884	1.652	3	1
43081-029	Mas Llaurodo	Edificació	Casa-xalet allotjament turístic	NO	3.586	265	2	1
43081-030	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.556	1.691	2	1
43081-031	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.512	1.845	2	1
43081-032	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	13.994	8.199	2	1
43081-033	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	13.954	4.553	2	1
43081-034	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	14.472	12.234	2	1
43081-035	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	4.484	2.278	2	1
43081-036	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	2.723	1.723	3	1
43081-037	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	15.844	6.833	3	1

CODI	NOM	TIPUS D'ELEMENT	DESCRIPCIÓ	FRANJA REALITZADA	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície total)	SUPERFÍCIE FRANJA (m2) (superfície actuació)	PRIORITAT	FASES EXECUCIÓ
43081-038	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	33.121	11.002	3	1
43081-039	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.123	968	3	1
43081-040	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	9.070	2.560	3	1
43081-041	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	7.812	4.671	2	1
43081-042	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	2.796	2.377	3	1
43081-043	Indeterminat	Edificació	Caseta	NO	2.754	1.624	3	1
43081-044	Indeterminat	Edificació	Nau/magatzem	NO	3.323	2.019	3	1
43081-045	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.084	2.611	3	1
43081-046	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.013	1.652	3	1
43081-047	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	5.477	3.840	3	1
43081-048	Indeterminat	Edificació	Habitatge	NO	3.136	2.762	3	1
43081-049	Indeterminat	Edificació	Grup habitatges	NO	8.847	4.189	3	1

Nota: la superfície total és la superfície delimitada per la línia exterior de la franja, mentre que la superfície d'actuació és la superfície forestal sobre la que caldrà actuar.

(*) La descripció de l'element fa referència al seu ús o aprofitament; en cap cas es refereix a la legalitat del mateix

4. TRAMITACIÓ

Tal com s'estableix en el punt 5 de l'article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana:

4.5. El procediment d'aprovació del plànol de delimitació s'ajustarà a la tramitació següent:

- a) Elaboració.*
- b) Informació pública.*
- c) Informe de la Direcció General del Medi Natural.*
- d) Aprovació pel ple de l'ajuntament.*
- e) Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge.*

Així, un cop elaborat el plànol de delimitació i aprovat pel ple de l'Ajuntament, s'iniciarà la informació pública. Posteriorment serà necessari el corresponent informe de la Direcció General de Forests (abans de Medi Natural) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), i l'aprovació definitiva pel ple de l'Ajuntament. I en darrera instància serà tramès al mateix DARPA, de la Generalitat de Catalunya.

5. CARTOGRAFIA

La relació de plànols adjunta és la següent:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Plànol de delimitació (topogràfic) | 1:50.000 |
| 2. Plànol/s de detall (topogràfic) | 1:5.000 |

Barcelona, desembre de 2016

El coordinador de l'estudi



Claudi Racionero
Enginyer de Monts i Veterinari

II. ANNEXES

Annex 1: Superfícies de les tipologies de vegetació de les franges de prevenció

CODI	Superfície total (m²)	Superfície No forestal (m²)	Superfície arbrada <20 CC (m²)	Superfície arbrada >20 (m²)	Superfície matollar (m²)	Superfície total actuació (m²)
43081-001	32.743	20.656	0	2.703	9.384	12.087
43081-002	13.439	11.149	0	840	1.450	2.290
43081-003	38.855	22.279	4.177	15.692	4.422	24.291
43081-004	18.236	8.733	481	7.719	1.303	9.503
43081-005	34.481	30.324	0	4.157	0	4.157
43081-006	30.916	12.417	0	7.726	10.773	18.499
43081-007	2.639	0	0	0	2.639	2.639
43081-008	3.725	1.701	0	0	2.024	2.024
43081-009	2.536	2.035	0	470	31	501
43081-010	4.360	3.181	0	982	197	1.179
43081-011	9.528	4.001	1.642	622	3.263	5.527
43081-012	6.391	4.179	0	2.212	0	2.212
43081-013	3.083	674	0	2.409	0	2.409
43081-014	4.530	3.063	0	1.305	162	1.467
43081-015	7.668	6.589	0	1.079	0	1.079
43081-016	2.803	1.117	0	1.686	0	1.686
43081-017	3.061	2.169	0	892	0	892
43081-018	3.401	698	0	2.703	0	2.703
43081-019	3.210	1.989	0	1.221	0	1.221
43081-020	2.647	2.481	0	619	0	619


CODI	Superfície total (m ²)	Superfície No forestal (m ²)	Superfície arbrada <20 CC (m ²)	Superfície arbrada >20 (m ²)	Superfície matollar (m ²)	Superfície total actuació (m ²)
43081-021	4.231	2.808	0	1.601	0	1.601
43081-022	2.971	367	0	0	2.604	2.604
43081-023	2.774	1.119	0	1.655	0	1.655
43081-024	2.728	0	0	1.552	1.176	2.728
43081-025	2.986	1.156	368	1.462	0	1.830
43081-026	2.704	1.666	0	1.038	0	1.038
43081-027	2.851	979	0	1.114	758	1.872
43081-028	2.884	1.232	0	1.289	363	1.652
43081-029	3.586	3.321	0	0	265	265
43081-030	3.556	1.865	0	0	1.691	1.691
43081-031	3.512	1.667	0	0	1.845	1.845
43081-032	13.994	5.795	0	8.199	0	8.199
43081-033	13.954	9.401	0	4.197	356	4.553
43081-034	14.472	2.238	8.736	2.116	1.382	12.234
43081-035	4.484	2.206	0	2.278	0	2.278
43081-036	2.723	1.000	0	1.076	647	1.723
43081-037	15.844	9.011	0	4.728	2.105	6.833
43081-038	33.121	22.119	599	6.148	4.255	11.002
43081-039	3.123	2.155	0	968	0	968
43081-040	9.070	6.510	0	779	1.781	2.560


CODI	Superfície total (m ²)	Superfície No forestal (m ²)	Superfície arbrada <20 CC (m ²)	Superfície arbrada >20 (m ²)	Superfície matollar (m ²)	Superfície total actuació (m ²)
43081-041	7.812	3.141	0	1.842	2.829	4.671
43081-042	2.796	419	0	2.194	183	2.377
43081-043	2.754	1.130	0	0	1.624	1.624
43081-044	3.323	1.304	1.311	0	708	2.019
43081-045	3.084	473	0	0	2.611	2.611
43081-046	3.013	1.361	0	0	1.652	1.652
43081-047	5.477	1.637	0	3.840	0	3.840
43081-048	3.136	374	0	0	2.762	2.762
43081-049	8.447	4.249	0	0	4.198	2.762

Nota: la superfície total és la superfície delimitada per la línia exterior de la franja, mentre que la superfície d'actuació és la superfície forestal sobre la que caldrà actuar.

III. PLÀNOLS

- 1. Plànol de delimitació d'àmbit municipal**
- 2. Plànol de detall de les franges de prevenció**





LLEENDA:

- Polígon obligat
- Franja de protecció
- Necessitat d'obertura o manteniment de la franja:
 - Arbrat amb cabuda coberta >20%
 - Arbrat amb cabuda coberta <20%
 - Matollar forestal
 - Manteniment franja existent
- Limit municipi

